Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Кафедра теплоэнергетики и экологии

УТВЕРЖДАЮ
Директор института передовых инженерных технологий
_____ И.Ю. Кольчурина
подпись
«____» _____ 20___ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Системы автоматизированного проектирования

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
(направленность (профиль): «Цифровой инжиниринг»)

Квалификация выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная форма

Срок обучения: 4 года

Год начала подготовки 2026

Новокузнецк
2026

СибГИУ
Подлинник электронного документа хранится в системе электронного согласования документов СибГИУ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭП
Сертификат: c7fcee22ea712e8a9d62ca0595e78e8dabbfaa85
Владелец: Директор ИПИТ Кольчурина Ирина Юрьевна
Действителен: с 4 июня 2025 г. по 26 августа 2026 г.
Дата и время: 28-05-2026 12:14:42 ПРОВЕРИТЬ ПОДПИСЬ

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целями учебной дисциплины являются:

– Формирование у обучающихся знаний о теоретической и профессиональной подготовке в области систем автоматизированного проектирования, получения навыков использования новых компьютерных технологий при подготовке документации.

Задачами учебной дисциплины являются:

– Изучение методологических подходов и основных принципов систем автоматизированного проектирования.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки (специальности)

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений **Блока 1 «Дисциплины (модули)»** ООП по направлению подготовки (специальности) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

– Эксплуатация теплоэнергетических установок и систем теплогазоснабжения;
– Основы теории тепловой работы и конструкций промышленных печей;
– Котельные установки и парогенераторы;
– Введение в систему непрерывных улучшений;
– Математика.

Учебная дисциплина дополняет знания и умения, получаемые по одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

– Компьютерные методы проектирования в теплоэнергетике;
– Практика по профессии;
– Преддипломная практика.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– Профессиональные компетенции

Наименование категории (группы) ПК	Код и наименование ПК	Код и наименование индикатора достижения ПК	Планируемые результаты обучения
	ПК-1: Способен выполнять работы по организации	ПК-1.1 Определяет потребности в обновлении технологического и	– знать: Обновления технологического и вспомогательного оборудования

	технического и материального обеспечения эксплуатации котельной, работающей на твердом топливе	вспомогательного оборудования котельной	котельных. – уметь: Определять потребность в обновлении технологического и вспомогательного оборудования котельных.
	ПК-2: Способен управлять процессом эксплуатации котлов, работающих на газообразном, жидком топливе и электронагреве	ПК-2.3 Контролирует соблюдение в котельной требований по экологической и санитарной безопасности	– знать: Требования по экологической и санитарной безопасности. – уметь: Контролировать соблюдение в котельной требований по экологической и санитарной безопасности.
	ПК-3: Способен управлять технологическим процессом нагрева металла в печах	ПК-3.2 Обеспечивает контроль качества нагреваемых слитков и заготовок требованиям, установленным в технических условиях	– знать: Требования к качеству нагреваемых слитков заготовок. – уметь: Обеспечить контроль качества нагреваемых слитков и заготовок, установленным в технических условиях.
	ПК-4: Способен обеспечивать и контролировать эксплуатацию трубопроводов, оборудования тепловых сетей и газопроводов	ПК-4.2 Осуществляет анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии	– знать: Методы анализа и контроля процесса передачи тепловой энергии. – уметь: Осуществлять анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии.

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иные формы взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации ООП на иных условиях, в том числе при проведении промежуточной аттестации обучающихся. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		***ИТОГО***	***8 семестр***
Форма промежуточной аттестации			*экзамен*
Трудоёмкость	*академ. час.*	***144***	*144*
	зачетных единиц	***4***	*4*
Лекции, *академ. час.*		***28***	*28*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Лабораторные работы, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Практические занятия, *академ. час.*		***28***	*28*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Курсовая работа / проект, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Консультации, *академ. час.*		***0***	*0*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Самостоятельная работа, *академ. час.*		***70***	*70*
в форме практической подготовки		***0***	*0*
Контроль, *академ. час.*		***18***	*18*
в форме практической подготовки		***0***	*0*

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Основы автоматизированного проектирования (Этапы проектирования. Автоматизация проектирования. Состав САПР. Автоматизация чертежных работ. Моделирование высокотемпературных и теплоэнергетических установок);

Раздел 2 Регулирующие органы теплоэнергетических установок (Общее назначение регулирующих органов. Дроссельные регулирующие клапаны. Дроссельные поворотные заслонки. Регулирование производительности тягодутьевых машин. Сочленение регулирующих органов с исполнительными механизмами регуляторов.
Регулирующие органы топливоподающих устройств);

Раздел 3 Автоматизация паровых барабанных котлов (Участки регулирования барабанного парового котла. Регулирование тепловой нагрузки котла (расхода топлива). Регулирование экономичности процесса горения топлива (регулирование подачи общего воздуха). Автоматическая система регулирования разрежения в топке котла. Регулирование уровня воды в барабане котла (регулирование питания котла водой). Регулирование водного режима в барабанных паровых котлах (регулирование солесодержания котловой воды). Регулирование температуры перегретого пара. Автоматические защиты барабанных паровых котлов);

Раздел 4 Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции (Технические средства автоматизации. Усилительно-преобразующие устройства. Исполнительные устройства. Регулирующие органы. Задающие устройства.).

5 Перечень тем лекций

№ раздела / темы дисциплины	Темы лекций	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1.	Основы автоматизированного проектирования	6	
Раздел 2.	Регулирующие органы теплоэнергетических установок	8	
Раздел 3.	Автоматизация паровых барабанных котлов	6	
Раздел 4.	Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции	8	
Итого:		**28**	**0**

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ раздела / темы дисциплины	Темы практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1; Раздел 2.	Компьютерное проектирование тепловых сетей	14	
Раздел 3; Раздел 4.	Компьютерное проектирование газопроводов	14	
Итого:		**28**	**0**

7 Перечень тем лабораторных работ

№ раздела / темы дисциплины	Темы лабораторных работ	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
	Отсутствуют		
Итого:		**0**	**0**

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

№ раздела / темы дисциплины	Темы курсовых работ (проектов)	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
	Отсутствуют		
Итого:		**0**	**0**

9 Виды самостоятельной работы

№ раздела / темы дисциплины	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, *академ.час*	
		всего	**в форме практической подготовки**
Раздел 1.	1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию; 3. Прохождение тестирования.	10	
Раздел 2.	1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию; 3. Прохождение тестирования.	20	
Раздел 3.	1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию; 3. Прохождение тестирования.	20	
Раздел 4.	1. Изучение лекционного материала; 2. Подготовка к практическому занятию; 3. Прохождение тестирования.	20	
Контроль	*Подготовка к экзамену*	18	
Итого:		**88**	**0**

10 Матрица компетентностных задач по учебной дисциплине

Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Контролируемые компетенции	Оценочные средства
Раздел 1.	ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4	1. Вопросы для устного обсуждения (опроса); 2. Наблюдение за работой на практическом занятии; 3. Тестовые задания
Раздел 2.	ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4	1. Вопросы для устного обсуждения (опроса); 2. Наблюдение за работой на практическом занятии; 3. Тестовые задания
Раздел 3.	ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4	1. Вопросы для устного обсуждения (опроса); 2. Наблюдение за работой на практическом занятии; 3. Тестовые задания
Раздел 4.	ПК-1;	1. Вопросы для устного

	ПК-2; ПК-3; ПК-4	обсуждения (опроса); 2. Наблюдение за работой на практическом занятии; 3. Тестовые задания
Экзамен.	ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4	1. Вопросы к экзамену; 2. Экзамен на основе результатов текущего контроля

11 Входной контроль

11.1 Цель входного контроля − определить начальный уровень подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную траекторию обучения. В условиях личностно-ориентированной образовательной среды результаты входного оценивания обучающегося используются как начальные значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающегося.

11.2 Описание оценочных средств

Форма проведения входного контроля – тестирование.

Длительность тестирования – 10 минут.

Тестирование проводится в течение первых двух недель изучения учебной дисциплины в СУО СибГИУ.

Для проведения тестирования используются 10 вопросов из перечня тестовых заданий для входного контроля (для ответа на 1 вопрос, как правило, выделяется 1 минута).

Шкала оценивания результатов тестирования

За каждый правильный ответ выставляется 1 балл. Оценка выставляется в зависимости от процента правильных ответов:

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы:

Процент результативности (правильных ответов)	Оценка
86 до 100	«отлично»
от 67до 85	«хорошо»
от 50 до 66	«удовлетворительно»
менее 50	«неудовлетворительно»

Основываясь на результатах тестирования, формируется индивидуальная траектория обучающегося (группы обучающихся), исходя из следующих соображений:

– 86 – 100 % – обучающийся готов к изучению учебной дисциплины без дополнительного повторения изученного ранее материала;

– 50 – 67 % – обучающийся в целом готов к изучению учебной дисциплины, требуется повторение отдельных вопросов(тем) изученного

ранее материала, необходимого для успешного освоения учебной дисциплины;

– 49% и менее – обучающийся имеет слабую подготовку к изучению учебной дисциплины, необходимы корректирующие занятия и консультации.

12 Текущий контроль

12.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов обучающихся

С целью контроля и подготовки обучающихся к изучению новой темы в начале занятия лекционного типа (лекции) или в процессе проведения практических занятий (семинаров) педагогическим работником проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по содержанию материалов и выполненным заданиям предыдущего раздела (темы) или по вопросам решения и порядку выполнения действий для решения заданий.

Критерии оценки:

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе);

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);

– сопровождение ответа примерами (учитывается умение грамотно и с пользой применять фактический материал для подкрепления теоретического при устном ответе);

– рациональность использования времени, отведенного на ответ (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени).

Оценку «*зачтено*» получает обучающийся, если он при собеседовании обнаруживает знание и понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, в том числе и самостоятельно составленные; при ответе на вопросы излагает материал последовательно и правильно, полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; рационально использует время, отведенное на ответ.

Оценку «*не зачтено*» получает обучающийся, который не рационально использует время, отведенное на ответ; обнаруживает незнание ответа на соответствующий вопрос; допускает ошибки в

формулировке определений и правил, искажающие их смысл; беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «*не зачтено*» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному освоению последующего материала.

12.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования обучающихся

Тестирование (бланковое или компьютерное с использованием СУО СибГИУ) проводится по изученным разделам (темам) учебной дисциплины для выявления уровня умений и знаний обучающегося, мотивирования обучающегося к активизации самостоятельной работы по усвоению учебного материала, выявления и устранения пробелов в знаниях, повышения дисциплины и организации учебной деятельности обучающегося.

Тестирование (бланковое или компьютерное с использованием СУО СибГИУ) проводится на практическом занятии или в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся. Перед тестированием обучающийся должен быть ознакомлен с правилами тестирования и критериями оценки. Длительность тестирования определяется количеством вопросов в тестовом задании (как правило, 10 – 20 вопросов из базы типовых тестовых заданий по изученным разделам (темам) учебной дисциплины): для ответа на 1 вопрос, как правило, выделяется 1-2 минуты.

При проведении текущего контроля в виде тестирования обучающемуся, как правило, предлагаются вопросы следующих типов:

– выбор только одного ответа. Обучающийся выбирает один из предложенных вариантов ответа. В случае выбора неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правильного ответа – 1 балл;

– выбор одного или нескольких ответов. Обучающийся вправе выбрать любое непустое множество ответов. За каждый правильный ответ обучающийся получает определенное количество баллов (суммарная оценка всех правильных ответов на вопрос – 1 балл). При выборе хотя бы одного неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов;

– введение «короткого ответа» или «числового ответа». Обучающийся должен однозначно сформулировать требуемый ответ. В случае ввода неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правильного ответа – 1 балл;

– установление соответствия (ответ на каждый из нескольких вопросов должен быть выбран из списка возможных). Обучающемуся необходимо сопоставить друг другу несколько вариантов ответов. За каждый правильный ответ обучающийся получает 0,5 балла (итоговая оценка ответов на вопросы суммируется). При выборе хотя бы одного

неправильного ответа обучающийся получает за данный блок вопросов 0 баллов;

– выбор пропущенных слов предполагает, что пропущенные слова в тексе заполняются с помощью выпадающего меню. В случае выбора неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правильного ответа – 1 балл;

– «*перетаскивание на изображение*» (изображение или текст необходимо «перетащить» в зону на фоновом изображении), «*перетаскивание в текст*» (пропущенные слова в тексе заполняются с помощью перетаскивания) или «*перетаскивание маркеров*» (маркеры «перетаскиваются» на фоновое изображение). В случае хотя бы одного неправильного ответа обучающийся получает за данный вопрос 0 баллов; в случае правильного ответа – 1 балл.

Оценка формируется в соответствии с критериями таблицы:

Процент результативности (правильных ответов)	Оценка
86 до 100	«отлично»
от 67 до 85	«хорошо»
от 50 до 66	«удовлетворительно»
менее 50	«неудовлетворительно»

12.3 Рекомендации по оцениванию в процессе наблюдения за работой на практическом занятии

Наблюдение за работой на практическом занятии – важнейший компонент контроля деятельности обучающихся и качества их обучения. Подготовку к практическим работам обучающиеся осуществляют в рамках самостоятельной работы.

Критерии оценки в процессе наблюдения за работой на практическом занятии:

– самостоятельность выполнения задания и работы с методическими указаниями (учитывается работа в течение занятия, быстрота и способность нахождения в методических указаниях нужной информации);

– правильность выполнения работы (учитывается последовательность выполняемых действий, умение работать с инструментами и/или средствами вычислительной техники);

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения работы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся);

– активность обучающегося при выполнении практической работы (учитывается индивидуальная работа и работа в группе).

Система оценивания двухуровневая.

Оценку «*зачтено*» получает обучающийся если он выполнил указанную в методических указаниях последовательность действий, получил результат, при выполнении практической работы проявил

активность, самостоятельность; выделенное время использовал рационально.

Оценку «*не зачтено*» получает обучающийся, который не умеет самостоятельно работать с методическими указаниями, не может правильно выполнить указанную последовательность действий, не рационально использует отведенное время, Оценка «*не зачтено*» отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

13 Промежуточная аттестация

13.1 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения учебной дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяют определить качество усвоения изученного материала.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по учебной дисциплине является: экзамен.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся включают: экзамен на основе результатов текущего контроля.

13.2 Оценивание обучающегося на экзамене

Экзамен проводится на основе результатов текущего контроля и/или в форме компьютерного (с использованием СУО СибГИУ) или бланкового тестирования, которое охватывает все изученные вопросы и/или собеседования по теоретическим вопросам, составленным по соответствующим темам разделов изучаемой учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация может производиться на основе текущего контроля успеваемости при условии выполнения всех заданий в семестре, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Таблица – Шкала оценивания экзамена на основе результатов текущего контроля успеваемости обучающегося по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования»

Оценка экзамена	Требования к знаниям
«отлично»	Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если исчерпывающе, последовательно, четко и логически излагал ответы на устные вопросы при опросах, подтвердил освоение программного материала выполнением тестовых заданий на среднюю оценку выше четырех с половиной баллов, выполнил все задания и посещал более 60% аудиторных занятий.

Оценка экзамена	Требования к знаниям
«хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагал ответы на устные вопросы при опросах, подтвердил освоение программного материала выполнением тестовых заданий на среднюю оценку выше трех баллов, выполнил более 80 % заданий и посещал более 30 % аудиторных занятий.
«удовлетво-рительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускал неточности при изложении ответов на устные вопросы при опросах, подтвердил освоение программного материала выполнением тестовых заданий на среднюю оценку три и выше баллов, выполнил более 60 % заданий.
«неудовлет-ворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он неуверенно отвечал, допускал серьезные ошибки при изложении ответов на устные вопросы при опросах, не подтвердил освоение программного материала и выполнил тестовые задания на среднюю оценку ниже трех баллов.

Задания и вопросы для промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении.

Составитель(и):

- Запольская Екатерина Михайловна (кафедра теплоэнергетики и экологии).

Фонд оценочных средств по дисциплине одобрен на заседании кафедры.

Согласована:

Начальник техбюро производственно-технического отдела ООО «Центральная ТЭЦ»  А.Ю. Поромов

Приложение

Тестовые задания для входного контроля знаний обучающихся

Выберите один правильный ответ.

1 Основная цель математического моделирования в теплоэнергетике:
а) упрощение реальных процессов для анализа;
б) точное воспроизведение физических экспериментов;
в) замена натурных испытаний без погрешностей;
г) снижение стоимости оборудования.
2 Основной объект моделирования в системах теплогазоснабжения:
а) электрические сети;
б) трубопроводы и теплообменники;
в) ветрогенераторы;
г) солнечные панели.
3 Уравнение теплового баланса описывает процесс:
а) изменения давления газа;
б) распределения тепловой энергии в системе;
в) скорости потока жидкости;
г) коррозии металлов.
4 В основе расчёта гидравлических потерь в трубопроводах лежит закон:
а) Ома;
б) Дарси-Вейсбаха;
в) Фурье;
г) Бойля-Мариотта.
5 Число Рейнольдса (Re) в гидродинамике характеризует:
а) интенсивность теплопередачи;
б) режим течения жидкости (ламинарный/турбулентный);
в) давление в системе;
г) теплопроводность материала.
6 "Тепловая нагрузка" в системах теплоснабжения это:
а) масса теплоносителя;
б) количество тепла, необходимое потребителю;
в) скорость потока в трубах;
г) давление в системе.
7 Что представляет собой пьезометрический график в тепловых сетях:
а) график изменения температуры теплоносителя;
б) график давлений в трубопроводах по длине трассы;
в) диаграмма теплопотребления;
г) график скорости потока.
8 Какой параметр характеризует тепловые потери в трубопроводах:
а) коэффициент гидравлического сопротивления;
б) линейная плотность теплового потока;
в) скорость теплоносителя;

г) КПД насосной станции.
9 Что моделирует "гидравлический режим" системы:
а) распределение давлений и расходов теплоносителя;
б) распределение температур;
в) химический состав теплоносителя;
г) скорость коррозии труб.
10 "Тепловая сеть" это:
а) система передачи электроэнергии;
б) устройство для генерации тепла;
в) совокупность трубопроводов для транспортировки теплоносителя;
г) система вентиляции зданий.
11 Что такое "статическое давление" в трубопроводе:
а) давление при движении потока;
б) разница давлений на входе и выходе;
в) атмосферное давление;
г) давление в неподвижной жидкости.
12 "Гидравлический удар" характеризует следующий процесс:
а) резкий скачок давления при изменении скорости потока;
б) равномерное течение жидкости;
в) постепенное снижение давления;
г) испарение теплоносителя.
13. "Нормальный режим" работы тепловой сети это:
а) отсутствие теплоносителя;
б) аварийная ситуация;
в) тестовый запуск системы;
г) работа в расчётных параметрах.
14. Что означает "КПД тепловой сети":
а) отношение полезной тепловой энергии к затраченной;
б) скорость износа оборудования;
в) давление в магистрали;
г) время работы системы.
15. Как часто проводят плановые осмотры надземных тепловых сетей:
а) 1 раз в 10 лет;
б) не реже 1 раза в год;
в) только после аварий;
г) по желанию эксплуатационной организации.
16. Что происходит при повреждении изоляции трубопровода:
а) увеличивается КПД сети;
б) теплоноситель меняет цвет;
в) растут теплопотери и риск коррозии;
г) давление в системе падает.
17. Назначение предохранительных клапанов в тепловых сетях:
а) регулирование расхода;
б) подогрев теплоносителя;
в) сброс избыточного давления.

г) измерение температуры.

18. Какой документ регламентирует правила эксплуатации тепловых сетей в Российской Федерации:

а) СанПиН;
б) СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
в) ГОСТ Р 56501;
г) ПУЭ.

19. При какой температуре теплоносителя требуется дополнительная защита персонала:

а) выше 45°С;
б) ниже 0°С;
в) только при 100°С;
г) при любом значении.

20. Что является допустимым при ремонте тепловых сетей:

а) использование несертифицированных материалов;
б) отсутствие инструментального контроля;
в) проведение работ без наряда-допуска;
г) ничего из перечисленного.

Задания и вопросы для текущего контроля знаний обучающихся по разделам (темам) учебной дисциплины

Раздел 1. Основы автоматизированного проектирования

1. Устный опрос на лекции

Перечень вопросов

1. Что такое система автоматизированного проектирования (САПР)?
2. Сформулируйте цель применения системы автоматизированного проектирования.
3. Чем характеризуется степень автоматизации процесса проектирования?
4. Что такое интегрированная САПР?
5. Перечислите основные виды формального описания объектов проектирования.
6. Какие сведения дает проектировщику функциональное описание?
7. Какие функции выполняет автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ)?
8. Каким основным принципам должна удовлетворять САПР?
9. Что такое алгоритм проектирования?
10. Что такое проектная задача?

11. Что такое проектное решение?

12. Какие возможности должна предоставлять проектировщику САПР?

13. Какие требования предъявляет САПР к проектировщикам?

14. Что такое обобщенный алгоритм автоматизированного проектирования (АПР)?

15. Перечислите виды обеспечения САПР.

2. Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

1. Какая из перечисленных ниже систем является системой автоматизированного проектирования (САПР)?
   A. AutoCAD
   B. Microsoft Word
   C. Adobe Photoshop
   D. SolidWorks
2. Какая из следующих операций относится к основам конструирования?
   A. Программирование на Python
   B. Работа с электронными таблицами
   C. Проектирование 3D-моделей
   D. Разработка технических чертежей
3. Что из нижеперечисленного не является типом САПР?
   A. САПР для архитекторов
   B. САПР для медицинских исследований
   C. САПР для управления персоналом
   D. САПР для электронного проектирования
4. Какой из перечисленных инструментов широко используется в процессе конструирования?
   A. Шуруповёрт
   B. Кофейный автомат
   C. Компьютер и специализированное программное обеспечение
   D. Паяльник
5. Какая из нижеперечисленных программ предназначена для создания электронных схем?
   A. Photoshop
   B. MS Excel
   C. Altium Designer
   D. Adobe Premiere Pro
6. Какие навыки важны при работе с САПР?

A. Умение играть на гитаре
B. Владение иностранным языком
C. Навыки работы с графическими редакторами
D. Опыт вождения автомобиля

7. Для чего используется CAD-моделирование в процессе конструирования?
A. Для обучения собаки командам
B. Для анализа погодных условий
C. Для создания трехмерных моделей деталей и сборок
D. Для экспериментов с рецептами кулинарии

8. Какое из нижеперечисленных программных средств применяется для создания технической документации?
A. Adobe Illustrator
B. Spotify
C. AutoCAD Electrical
D. Steam

9. Какой из следующих элементов не является основным компонентом САПР?
A. Процессор
B. Видеокарта
C. Булавка
D. Оперативная память

10. Какой вид моделирования предназначен для анализа физических свойств объектов?
A. Моделирование потока денежных средств
B. Моделирование погодных явлений
C. Моделирование движения автомобилей
D. Физическое моделирование

11. Что такое САПР?
A. Система автоматизированного проектирования и расчета
B. Система автоматизированного программирования
C. Система архитектурного проектирования
D. Система автоматизированного проектирования

12. Какие программные продукты относятся к основным САПР системам?
A. AutoCAD, Photoshop, Microsoft Word
B. CorelDRAW, Adobe Illustrator, 3ds Max SolidWorks,
C. CATIA, Autodesk Inventor
D. AutoCAD, SolidWorks, CATIA

13. Что означает аббревиатура CAD?
A. Computer-Aided Design
B. Central Application Development

C. Computer Algorithm Design
D. Computer-Aided Design

14. Для чего используется функция «отрисовка проекции» в CAD?
A. Для создания математических моделей
B. Для отображения объектов в трехмерном пространстве
C. Для построения проекций объектов на плоскость
D. Для построения проекций объектов на плоскость

15. Что такое «сборка» в контексте САПР?
A. Процесс создания готового изделия из деталей
B. Программное обеспечение для создания схем
C. Функция для наложения текстур на модели
D. Процесс создания готового изделия из деталей

15. Какая функция отвечает за создание технической документации в САПР?
A. Функция «рендеринг»
B. Модуль «визуализация»
C. Инструмент «сборка»
D. Модуль «чертежи»

16. Какие преимущества имеет использование САПР в инженерном проектировании?
A. Увеличение трудозатрат
B. Снижение производительности
C. Улучшение качества проектов
D. Улучшение качества проектов

17. Какая программа чаще всего используется для проектирования электронных схем?
A. Adobe Photoshop
B. Altium Designer
C. CorelDRAW
D. Altium Designer

18. Какие функции обеспечивает САПР в процессе конструирования?
A. Автоматическое создание проектов
B. Расчет нагрузок и напряжений
C. Симуляция работы устройств
D. Автоматическое создание проектов

19. Что такое «симуляция» в контексте САПР?
A. Процесс изучения математических моделей
B. Моделирование работы устройств
C. Программное обеспечение для создания схем
D. Моделирование работы устройств

Раздел 2. Регулирующие органы теплоэнергетических установок

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Какие основные этапы включает проектирование системы теплоснабжения?
2. Как влияет выбор источника тепла (ТЭЦ, котельная, тепловой насос) на проектные решения?
3. Почему при проектировании важно учитывать перспективу развития района?
4. Какие методы расчета тепловых нагрузок известны? Перечислите их плюсы и минусы?
5. Как климатические условия региона влияют на проектирование теплосетей?
6. Почему при проектировании многоэтажных зданий часто используют независимые схемы присоединения к теплосети?
7. Какие преимущества у кольцевой схемы теплоснабжения перед тупиковой?
8. Как подобрать оптимальный диаметр трубопровода? Какие факторы необходимо учитывать?
9. Почему в современных проектах избегают завышения диаметров труб?
10. Какие критерии выбора насосов в системе теплоснабжения наиболее важны?
11. Какие меры защиты от коррозии закладывают в проект подземных теплосетей?
12. Как проектируют системы для минимизации риска гидроударов?
13. Почему при проектировании важно учитывать удобство обслуживания?
14. Как снизить капитальные затраты без потери надежности системы?
15. Какие ресурсосберегающие технологии можно интегрировать в проекты теплоснабжения?
16. Какая схема теплоснабжения перспективнее: централизованная или децентрализованная? Аргументируйте ответ.
17. Можно ли полностью отказаться от угольных котельных в пользу возобновляемых источников?
18. В каких случаях целесообразно применение тепловых насосов вместо традиционных котельных? Какие ограничения нужно учитывать?

19. Как оценить эффективность использования вторичных энергоресурсов (например, тепла промышленных предприятий) для городского теплоснабжения?
20. Как спроектировать тепловую сеть в условиях плотной городской застройки? Какие решения помогут минимизировать воздействие на инфраструктуру?
21. Как обеспечить гидравлическую устойчивость системы при подключении новых потребителей?
22. Как проектировать системы с переменным расходом теплоносителя?
23. Какие решения позволяют сократить тепловые потери в распределительных сетях без значительного увеличения затрат?
24. Как проектировать системы для работы в условиях крайнего севера или других экстремальных климатических зон?
25. Какие инструменты математического моделирования наиболее полезны для оптимизации проектных решений?

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО СибГИУ.

Перечень вопросов для тестирования:

1. Какой этап при проектировании систем теплоснабжения выполняется первым?
1) Разработка рабочей документации;
2) Технико-экономическое обоснование (ТЭО);
3) Монтаж оборудования;
4) Пуско-наладочные работы.
2. Какой метод расчета тепловых нагрузок дает наиболее точные результаты?
1) Почасовые графики теплопотребления;
2) По укрупненным показателям;
3) По аналогии с другими объектами;
4) Экспериментальный метод.
3. Какой параметр учитывается при определении расчетной температуры наружного воздуха?
1) Среднегодовая температура;
2) Температура наиболее холодной пятидневки;
3) Максимальная летняя температура;
4) Температура в момент проектирования.
4. Какой параметр является основным при гидравлическом расчете тепловой сети?
1) Температура теплоносителя;

2) Материал труб;
3) Потери давления;
4) Срок службы оборудования.
5. Трубы из какого материала чаще применяются для современных тепловых сетей?
1) Стальные без изоляции;
2) Предварительно изолированные (ППУ);
3) Чугунные;
4) Медные.
6. Какой вид прокладки тепловых сетей наиболее надежен?
1) Канальная;
2) Бесканальная;
3) Надземная;
4) Открытая.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) в теплоснабжении применяют для:
1) Расчёта стоимости проекта;
2) Составления графиков работы персонала;
3) Оценки экологического воздействия;
4) Моделирования температурных полей и деформаций.
8. Что такое BIM в проектировании теплоснабжения?
1) Система видеонаблюдения;
2) Информационное моделирование зданий и сетей;
3) Метод ручного расчёта;
4) Программа для рисования схем.
9. Какой метод используют для оптимизации диаметров труб?
1) Метод Монте-Карло;
2) Генетические алгоритмы;
3) Линейная интерполяция;
4) Статистический анализ.
10. Для чего применяют SCADA-системы в теплоснабжении:
1) Для печати плакатов;
2) Расчёта зарплаты персонала;
3) Моделирования архитектуры;
4) Дистанционный контроль и управление параметрами.
11. Установите соответствие между видами теплоносителей и их особенностями:

Теплоноситель	Особенности
1. Вода	А. Быстрый нагрев, но высокие потери при транспортировке
2. Пар	Б. Высокая теплоемкость, но требует защиты от замерзания
3. Воздух	В. Простота регулировки, но низкая теплоемкость

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

12. Установите соответствие между схемами подключения потребителей и их описанием:

Схема	**Описание схем подключения**
1. Зависимая	А. Теплоноситель из сети нагревает внутренний контур через теплообменник
2. Независимая	Б. Теплоноситель из сети поступает напрямую в систему отопления
3. Однотрубная	В. Подача и обратка разделены, обеспечивая равномерный прогрев
4. Двухтрубная	Г. Все радиаторы подключены последовательно, температура падает к концу цепи

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

13. Установите соответствие между видами тепловых потерь и способами их снижения:

Вид тепловых потерь	**Методы снижения**
1. Потери через ограждающие конструкции	А. Применение теплоизоляции трубопроводов
2. Потери в тепловых сетях	Б. Утепление стен, окон, крыш
3. Потери из-за неоптимального режима работы	В. Автоматизация регулирования подачи тепла
4. Потери при транспортировке пара	Г. Использование конденсатоотводчиков

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

14. Установите соответствие между элементами защиты и их функциями**:**

Элемент	**Функция**
1. Предохранительный клапан	А. Автоматически сбрасывает избыточное давление
2. Обратный клапан	Б. Блокирует обратный поток теплоносителя
3. Терморегулятор	В. Контролирует концентрацию газа в воздухе и подает сигнал при утечке

4. Датчик загазованности	Г. Поддерживает заданную температуру, отключая нагрев при превышении

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

15. Установите соответствие между аварийными ситуациями и действиями персонала:

Ситуация	**Действия персонала**
1. Прорыв трубопровода	А. Немедленно перекрыть газовый вентиль и проветрить помещение
2. Утечка газа в котельной	Б. Отключить насосы, задействовать резервные источники питания
3. Повышение давления выше допустимого	В. Закрыть задвижки на аварийном участке, оповестить ремонтную службу
4. Отключение электроэнергии	Г. Сбросить давление через предохранительный клапан

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

16. Подпишите наименование обозначений приведенных на рисунках, которые используются на чертежах при проектировании систем теплоснабжения:




1



2



3



4


Запишите наименования обозначений:

1	2	3	4

17. Подпишите наименование обозначений приведенных на рисунках, которые используются на чертежах при проектировании котлов и камер сгорания:




1



2



3



4

Запишите наименования обозначений:

1	2	3	4

3 Выполнение практических работ

Задания для практических работ, теоретический и методический материал для самостоятельного изучения и вопросы для собеседования представлены в методических указаниях к практическим занятиям.

Задача 1. Перепроектировать существующую угольную котельную с целью перевода на пеллеты. Существующая котельная: 2 котла КВр-1,0 (уголь), КПД 68%. Свойства пеллетов (зольность ≤ 1,5%, влажность ≤ 10%). Требования: автоматическая подача топлива, система золоудаления, снижение выбросов CO_2. Задачи: подобрать пеллетные горелки (мощность, тип), рассчитать объем бункера для 7 суток работы, разработать схему дымоудаления (конденсатоотвод), оценить экономию за 5 лет.

Задача 2. Спроектировать угольную котельную для промышленных помещений общей площадью 25000 м^3. Климат: Екатеринбург (расчетная температура –35°С).Тепловая нагрузка: отопление: 1,8 Гкал/ч. ГВС: 0,6 Гкал/ч. Топливо: каменный уголь (марка ДПК, теплота сгорания 5200 ккал/кг, зольность 25%). Режим работы: круглогодичный. Требования: КПД котельной ≥ 75%Запас топлива на 10 суток, автоматизированная подача угля (необязательно), соответствие СП 89.13330.2016.

Задача 3. Спроектировать систему трубопроводов водоснабжения методической нагревательной печи. Производительность печи: 50 т/час.

Температура нагрева: 1150-1250°С. Система охлаждения: водяная. Расход воды: 120 м³/ч. Давление на входе: 6 бар. Температура воды на входе: ≤30°С. Температура воды на выходе: ≤60°С. Допустимый перепад давления: не более 1,5 бар. Длина трассы: 80 м. Перепад высот: 5 м (подъем к печи). Способ прокладки: надземный на эстакаде. Температура окружающей среды: от -30°С до +35°С.

Задание на проектирование:

1. Гидравлический расчет: определить диаметр трубопровода, рассчитать потери давления, проверить соответствие допустимому перепаду давления.

2. Конструктивное решение: выбрать материал труб, разработать схему трубной обвязки, подобрать запорно-регулирующую арматуру, Предусмотреть компенсаторы температурных расширений.

3. Система защиты: Рассчитать тепловую изоляцию, Предусмотреть меры против замерзания, Разработать систему контроля и автоматики.

Раздел 3. Автоматизация паровых барабанных котлов

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:


1. Регулирование процесса горения барабанных парогенераторов.
2. Регулирование температуры перегрева пара барабанных парогенераторов.
3. Регулирование питания парогенераторов водой барабанных парогенераторов.
4. Регулирование водного режима в барабанных парогенераторах.
5. Регулирование давления перегретого пара и тепловой нагрузки прямоточных парогенераторов.
6. Регулирование экономичности процесса горения и разрежения вверху топки прямоточных парогенераторов.
7. Регулирование температуры перегрева пара прямоточных парогенераторов.
8. Регулирование топливоподачи.
9. Регулирование подогревателей сетевой воды.
10. Регулирование деаэраторных установок.
11. Управление установок для химической очистки воды.
12. Назначение автоматической защиты и сигнализации.
13. Автоматическая защита барабанных парогенераторов.

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО СибГИУ.


Перечень вопросов для тестирования:
1. Укажите, что из перечисленного не является основным параметром рабочего тела водогрейных котлов?
A. Температура
B. Давление
C. Теплоемкость
D. Кипение
2. В каких единицах измеряется температура (мера нагретости тела)?
A. В градусах по шкале Цельсия
B. В градусах по шкале Кельвина
C. A и B
3. Зависит ли температура кипения от давления?
A. Да
B. Нет
4. Что означает термин давление?
A. Сила, действующая на объем тела
B. Сила, действующая на единицу площади поверхности тела
C. Сила, действующая на периметр тела
5. Укажите, в каких единицах измеряется давление по Международной система СИ?
A. В Паскалях
B. В технических атмосферах
C. В миллиметрах водного столба
6. Укажите, как различается давление в закрытых сосудах?
A. Избыточное
B. Разрежение (или вакуум)
C. Абсолютное
D. A и B
E. A, B и C
7. Укажите как называется процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное?
A. Парообразование
B. Конденсация
C. Кипение
8. Закон сохранения энергии гласит:
A. энергия не исчезает и не возникает из ничего
B. энергия перходит из одной формы в другую
C. A и B
9. В каком виде осуществляется передача энергии?
A. В виде работы
B. В виде теплоты
C. A и B
10. Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание: Внешняя сила, действие

которой обеспечивает принудительное поступление воздуха в топочную камеру при одновременном движении газообразных продуктов горения по газоходам и дымовой трубе в атмосферу называется …. …… тяга обеспечивается дымовой трубой, … создается дымососом.
11. Что означает термин горение?
A. Химическое соединение горючих веществ с кислородом воздуха
B. Резкое повышение температуры и выделение значительного количества теплоты
C. A и B
12. Какая стадия не входит в процесс сжигания твердого топлива?
A. Розжиг
B. Воспламенение (зажигание)
C. Активное горение
D. Дожигание
13. Укажите особенности стадии дожигания твердого топлива.
A. Уменьшающимся тепловыделением и снижающейся потребностью в воздухе, затагиванием стадии из-за обволакивания частиц кокса золой и балластирования газовой среды инертными продуктами сгорания
B. Увеличивающимися тепловыделением и потребностью в воздухе, ускорением процесса
C. Стабилизацией процесса
14. Котлом называется:
A. устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для получения пара с давлением выше атмосферного, используемого вне самого устройства
B. устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для нагревания воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устройства
C. A и B
15. Какое основное топочное устройство (топка) применяется на отопительных котлах малой мощности на твердом топливе?
A. Простая колосниковая решетка с ручным обслуживанием
B. Камерная топка
16. Какие устройства предназначены для подачи воды в котел или тепловую сеть (систему отопления)?
A. Питательные
B. Подпиточные устройства (насосы, баки, трубопроводы)
C. A и B
17. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 9?




A. Золоуловитель
B. Дымосос
C. Газоход
D. Дутьевой вентилятор

18. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 7?




A. Золоуловитель
B. Дымосос
C. Газоход
D. Дутьевой вентилятор

19. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 11?



A. Воздуховод
B. Топливный бункер
C. Газоход
D. Канава шлакоудаления

20. Укажите, какой позицией на рисунке обозначен дутьевой вентилятор?



Варианты ответов

A. 9
B. 2
C. 1

Раздел 4. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Какие основные этапы включает проектирование газовых сетей?
2. Как выбирается источник газоснабжения (природный газ, СУГ, СПГ) для разных объектов?
3. В чем разница между газоснабжением населенных пунктов и промышленных объектов?
4. Какие существуют схемы построения газовых сетей (тупиковая, кольцевая, смешанная)? Их преимущества и недостатки?
5. Как определяется оптимальный диаметр газопровода при проектировании?
6. Какие материалы труб применяются в газоснабжении и почему?
7. Как учитывается коррозионная стойкость при прокладке газопроводов?
8. Какие требования предъявляются к внутренней разводке газа в жилых и промышленных зданиях?
9. Как проектируются газовые вводы в здания? Какие бывают способы прокладки?
10. Какие устройства безопасности обязательно включаются в проект (газовые клапаны, датчики загазованности)?
11. Как организуется вентиляция в котельных и газовых помещениях?
12. Какие основные риски связаны с эксплуатацией газовых систем?
13. Как проектируются аварийные отключения и защитные системы?
14. Какие противоаварийные мероприятия предусматриваются при проектировании?
15. Как часто и по каким параметрам проводится обследование газовых сетей?
16. Какие альтернативные источники газа (биогаз, водород) могут применяться в будущем?
17. Как цифровые технологии (SCADA, IoT) используются в управлении газовыми сетями?
18. Какие экологические требования влияют на проектирование газовых систем?
19. Каковы перспективы развития газоснабжения в условиях энергоперехода?
20. Как бы вы спроектировали газоснабжение нового микрорайона с учетом плотной застройки?
21. Какие решения предложите для реконструкции старой газовой сети с высокими потерями?

22. Как обеспечить безопасность газоснабжения высотного здания?
23. Какие меры примените для минимизации утечек в распределительных сетях?
24. Как рассчитывается годовая потребность в газе для жилого района или промышленного предприятия?
25. Почему запрещена скрытая прокладка газопроводов в стенах жилых зданий?

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО «Moodle».

Перечень вопросов для тестирования:

1. Какое максимальное давление газа допускается в газопроводах жилых зданий?
   1) 0,003 МПа;
   2) 0,005 МПа;
   3) 0,01 МПа;
   4) 0,03 МПа.
2. Какой материал труб чаще всего применяется для внутренних газопроводов низкого давления?
   1) Полиэтилен;
   2) Сталь;
   3) Медь;
   4) ПВХ.
3. Какое минимальное расстояние должно быть от газопровода до окон и дверей здания?
   1) 0,5 м;
   2) 1 м;
   3) 2 м;
   4) 3 м.
4. Какой уклон должен иметь газопровод перед газовым счетчиком?
   1) Уклон не требуется;
   2) 0,005 в сторону счетчика;
   3) 0,003 в сторону газопровода;
   4) 0,001 в сторону счетчика.
5. Какой тип соединения труб применяется для стальных надземных газопроводов высокого давления?
   1) Фланцевое;
   2) Резьбовое;
   3) Сварное;

4) Муфтовое.

6. Какое минимальное расстояние должно быть между параллельно проложенными газопроводами и водопроводами в траншее?

1) 0,3 м;
2) 0,5 м;
3) 1,0 м;
4) 1,5 м.

7. Какой элемент газопровода устанавливается для компенсации температурных деформаций?

1) Конденсатосборник;
2) Компенсатор;
3) Регулятор давления;
4) Задвижка.

8. Какой материал используется для защиты подземных стальных газопроводов от коррозии?

1) Битумная мастика;
2) Полиэтиленовая оболочка;
3) Эпоксидное покрытие;
4) Все перечисленные.

9. Какой метод позволяет оптимизировать диаметры труб в газовой сети?

1) Метод проб и ошибок;
2) Генетические алгоритмы;
3) Линейная интерполяция;
4) Статистический анализ.

10. Какой параметр не учитывается в гидравлическом моделировании газопроводов?

1) Шероховатость труб;
2) Вязкость газа;
3) Цвет наружного покрытия труб;
4) Перепады высот.

11. Какие данные необходимы для построения цифрового двойника газовой сети?

1) Только схема подключения потребителей;
2) Только диаметры трубопроводов;
3) Данные о предыдущих авариях;
4) Геоданные, параметры труб, режимы потребления.

12. Какой параметр является ключевым при моделировании аварийных режимов в газовых сетях?

1) Скорость потока газа;
2) Температура окружающей среды;
3) Давление в критических точках;
4) Цвет трубопровода.

13. Какой тип моделирования чаще всего применяется для гидравлического расчета газораспределительных сетей?

1) Статическое моделирование;
2) Динамическое моделирование;
3) Детерминированное моделирование;
4) Вероятностное моделирование.

14. Какой процесс имитирует CFD-моделирование в газовых системах?

1) Распределение давления в сети;
2) Динамику утечки газа в аварийных ситуациях;
3) Коррозию трубопроводов;
4) Экономическую эффективность системы.

15. Какой тип горелок чаще всего применяется в современных газовых котлах большой мощности?

1) Диффузионные;
2) Инжекционные;
3) Дутьевые (вентиляторные);
4) Атмосферные.

16. Какой тип газового оборудования требует обязательного наличия дымохода?

1) Инфракрасные нагреватели;
2) Газовые котлы с открытой камерой сгорания;
3) Электролизные установки;
4) Газовые счетчики.

17. Какой процесс происходит в рекуператоре газовой котельной?

1) Нагрев воды;
2) Утилизация тепла дымовых газов;
3) Очистка газа от примесей;
4) Сжатие природного газа.

18. Какая система позволяет минимизировать выбросы NO_x в газовых котельных?

1) Система рециркуляции дымовых газов (EGR);
2) Фильтр грубой очистки;
3) Газовый компрессор;
4) Водяной эжектор.

19. Для чего применяется BIM-моделирование в проектировании газоснабжения?

1) Только для 3D-визуализации;
2) Для комплексного учёта инженерных систем и коллизий;
3) Для расчёта стоимости материалов;
4) Для создания чертежей в AutoCAD.

20. Какой метод лежит в основе расчета давления в узлах газовой сети?

1) Метод конечных элементов (МКЭ);
2) Метод Ньютона-Рафсона;
3) Метод Эйлера;
4) Метод Монте-Карло.

21. Для чего используется метод сопряженных состояний при моделировании газопроводов?

1) Учет реальных свойств газа;
2) Расчет прочности труб;
3) Оценка экономической эффективности;
4) Определение коррозионной стойкости.

22. Установите соответствие между элементами газопровода и их функциями:

Элемент	Функции
1. Конденсатосборник	А. Сбор и удаление жидкости из газопровода
2. Компенсатор	Б. Регулировка давления газа
3. ГРП (Газорегуляторный пункт)	В. Компенсация температурных деформаций
4. Запорная арматура	Г. Перекрытие потока газа

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

23. Установите соответствие между материалом труб и областью их применения:

Материал	Область применения
1. Сталь	А. Наружные подземные газопроводы
2. Полиэтилен	Б. Внутренние газопроводы в жилых зданиях
3. Асбестоцемент	В. Магистральные газопроводы высокого давления
4. Медь	Г. Не применяется в газоснабжении

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

24. Установите соответствие между оборудованием и его назначением:

Оборудование	Назначение
1. Газовый счетчик	А. Обнаружение утечек
2. Горелка	Б. Учет расхода газа
3. Предохранительный клапан	В. Сжигание газа
4. Система контроля загазованности	Г. Аварийный сброс давления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

25. Установите соответствие между компонентами цифрового двойника системы и их назначением:

Компонент	Назначение
1. SCADA-система	А. Визуализация инженерных коммуникаций
2. Датчики IoT	Б. Сбор реальных данных о давлении/расходе
3. BIM-модель	В. Автоматизированный контроль параметров
4. ИИ-аналитика	Г. Прогнозирование износа оборудования

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г


26. Установите соответствие между технологиями и их применением в проектировании:

Технологии	Применение
1. Лазерное сканирование	А. Создание точных цифровых копий объектов
2. ГИС-технологии	Б. Визуализация проектов для заказчика
3. VR-моделирование	В. Пространственный анализ трасс
4. 3D-печать	Г. Изготовление масштабных макетов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:


А	Б	В	Г

27. На рисунке представлена схема газораспределительного пункта. Укажите элементы схемы, обозначенные под номерами:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


28. Под каким рисунком указана схема промышленного парогенератора:



1



2



3

3 Выполнение практических работ

Задания для практических работ, теоретический и методический материал для самостоятельного изучения и вопросы для собеседования представлены в методических указаниях к практическим занятиям.

Задача 1. Спроектировать газопровод для обеспечения природным газом методической нагревательной печи. Тепловая мощность печи: 4,2 МВт. Температура работы: 1150-1250°С. Вид топлива: природный газ (метан CH_4). Давление на входе: 0,3 МПа (3 кгс/см²). Низшая теплота сгорания: 34,2 МДж/м³. Температура газа: +5°С (зимой), +20°С (летом). Расход газа: максимальный 400 м³/ч. Допустимое падение давления: ≤0,05 МПа. Длина трассы от ГРП до печи: 45 м. Рельеф: горизонтальный участок. Способ прокладки: надземный на эстакаде. Температура окружающей среды: от -25°С до +35°С.

Задание на проектирование:

1. Гидравлический расчет: определить расчетный расход газа, подобрать диаметр газопровода, рассчитать потери давления, проверить скорость движения газа.

2. Конструктивное решение: выбрать материал труб и тип соединений, разработать схему газопровода, подобрать запорную арматуру, предусмотреть устройства безопасности.

3. Теплотехнический расчет: проверить возможность конденсатообразования, рассчитать тепловые потери.

Задача 2. Спроектировать модульную газовую котельную для промышленных объектов. Общая отапливаемая площадь: 32 000 м². Расчетная температура наружного воздуха: -26°С. Требуемая тепловая мощность: 4,8 МВт. Температурный график: 95/70°С. Система теплоснабжения: закрытая. Основное топливо: природный газ (метан). Резервное топливо: дизель (при аварии на газопроводе). Давление газа на входе: 0,003-0,005 МПа. КПД котельной: не менее 92%. Уровень шума: ≤ 55 дБ на расстоянии 1 м. Автоматизация: полная, с дистанционным управлением. Срок службы: не менее 15 лет.

Задание на проектирование:

1. Теплотехнический расчет: определить количество и мощность котлов, рассчитать расход газа, подобрать оборудование ГВС.

2. Объемно-планировочное решение: разработать компоновку модульной котельной, определить габариты здания, расположить основное оборудование.

3. Газоснабжение: проектирование газопровода-ввода, подбор газового оборудования, система контроля загазованности.

4. Дополнительные системы: водоподготовка, дымоудаление, электроснабжение.

Задача 3. Проектирование паропровода от котла-утилизатора кислородного конвертера. Производительность: 50 т/ч перегретого пара. Давление: 4,0 МПа (40 бар). Температура: 440°С. Длина трассы: 120 м. Способ прокладки: надземная на металлических опорах. Количество поворотов: 4 (90°). Перепад высот: +8 м (подъем к потребителю).

Температура окружающей среды: от -35°C до +40°C. Допустимые потери давления: ≤0,3 МПа. Скорость пара: 25-40 м/с. Срок службы: не менее 15 лет. Режим работы: непрерывный, 24/7.

Задание на проектирование

1. Теплотехнический расчет: определить диаметр паропровода, рассчитать тепловые потери, подобрать толщину изоляции.

2. Гидравлический расчет: определить потери давления, проверить скорость пара, рассчитать компенсацию тепловых удлинений.

3. Конструктивное решение: выбрать материал труб и тип соединений, разработать схему компенсации, подобрать опорные конструкции, предусмотреть дренажную систему.

4 Задания (вопросы) к экзамену для промежуточной аттестации обучающихся

1) Оценивание обучающегося на экзамене по результатам текущего контроля

Промежуточная аттестация может производиться на основе текущего контроля успеваемости при условии выполнения всех заданий в семестре, предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

1. Определение САПР. Состав и структура САПР общего типа, виды САПР. Классификация САПР по методам решения проектируемых задач.
2. Основные компоненты САПР в соответствии с видами обеспечения. Интеграция САПР с автоматизированными производственными системами.
3. Типовая логическая схема проектирования. Структурные подсистемы САПР и их свойства. Математическое моделирование в проектировании.
4. Назначение и возможности современных САПР. Пользовательский интерфейс современной САПР. Основные принципы моделирования в САПР.
5. Анатомия модели и сборки в браузере современной САПР. Свойства детали и сборки в САПР.
6. Работа с параметрами модели в САПР. Использование функций и выражений.
7. Пользовательские параметры. Внешние параметры. Импорт и экспорт параметров.
8. Параметризация деталей. Табличные детали. Производные компоненты.
9. Перечислить требования предъявляются к внутренней разводке газа в жилых и промышленных зданиях.

10. Организация вентиляции в котельных и газовых помещениях. Какие основные риски связаны с эксплуатацией газовых систем?
11. Проектирование аварийных отключений и защитных систем.
12. Противоаварийные мероприятия при проектировании.
13. Параметры обследования газовых сетей.
14. Цифровые технологии (SCADA, IoT) для управления газовыми сетями?
15. Экологические требования для проектирование газовых систем.
16. Перспективы развития газоснабжения в условиях энергоперехода.
17. Новые решения для реконструкции старой газовой сети с высокими потерями.
18. Обеспечение безопасность газоснабжения высотного здания.
19. Основные требования к техническим средствам автоматизации.
20. Особенности и области применения электрических регуляторов.
21. Основные блоки, приборы и механизмы электрических систем автоматического регулирования.
22. Общие принципы непосредственного цифрового регулирования.
23. Типы гидравлических регуляторов.
24. Исполнительные устройства гидравлических регуляторов.
25. Гидравлические и комбинированные усилители.
26. Регулирование процесса горения барабанных парогенераторов.
27. Регулирование температуры перегрева пара барабанных парогенераторов.
28. Регулирование питания парогенераторов водой барабанных парогенераторов.
29. Регулирование водного режима в барабанных парогенераторах.
30. Регулирование давления перегретого пара и тепловой нагрузки прямоточных парогенераторов.
31. Регулирование экономичности процесса горения и разрежения вверху топки прямоточных парогенераторов.
32. Регулирование температуры перегрева пара прямоточных парогенераторов.
33. Регулирование топливоподачи.
34. Регулирование подогревателей сетевой воды.
35. Регулирование деаэраторных установок.
36. Управление установок для химической очистки воды.
37. Назначение автоматической защиты и сигнализации.
38. Автоматическая защита барабанных парогенераторов.
39. Автоматическая защита прямоточных парогенераторов.
40. Автоматическая защита турбин и вспомогательных установок.

....

14 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) литература:

1 Попов, Д. М. Системы автоматизированного проектирования. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 148 с. – ISBN 978-5-89289-726-6. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4682 (дата обращения: 13.05.2026);

2 Силич, А. А. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов : учебное пособие. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 92 с. – ISBN 978-5-9961-0550-2. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28341 (дата обращения: 13.05.2026);

3 Скворцов, А. А. Системы автоматизированного проектирования : учебное пособие / А. А. Скворцов. — Киров : ВятГУ, 2022. — 76 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/390686 (дата обращения: 13.05.2026).

б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 –]. – URL: http://libr.sibsiu.ru. – URL: https://libr.sibsiu.ru;

2 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 –]. – URL: http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: https://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp;

3 Консультант студента : электронно-библиотечная система / ООО «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА». – Москва, [200 –]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

4 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Единая профессиональная база знаний для технических вузов - Издательство Лань" ЭБС»] / ООО «Издательство ЛАНЬ». – Санкт-Петербург, [200 –]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

5 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Москва, [200 –]. – URL: https://urait.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;

6 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. – URL: http://www.biblioclub.ru;

7 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 –]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке;

8 Электронные периодические издания ИВИС : универсальная база данных / ООО «ИВИС». – Москва, [200 –]. – URL: http://eivis.ru. – Режим доступа: по подписке.

в) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader;
– Astra Linux Special Edition;
– CorelDraw;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office;
– Microsoft Windows;
– OnlyOffice;
– Р7-Офис.

г) базы данных и информационно-справочные системы:

1 ГАРАНТ : справочно-правовая система / ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;

2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

15 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:

- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий);
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».

Составитель(и):

доцент Запольская Екатерина Михайловна (кафедра теплоэнергетики и экологии).

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры.

Согласована:

Начальник техбюро производственно-технического отдела ООО «Центральная ТЭЦ»



А.Ю. Поромов

Приложение

Тестовые задания для входного контроля знаний обучающихся

Выберите один правильный ответ.

1 Основная цель математического моделирования в теплоэнергетике:
а) упрощение реальных процессов для анализа;
б) точное воспроизведение физических экспериментов;
в) замена натурных испытаний без погрешностей;
г) снижение стоимости оборудования.
2 Основной объект моделирования в системах теплогазоснабжения:
а) электрические сети;
б) трубопроводы и теплообменники;
в) ветрогенераторы;
г) солнечные панели.
3 Уравнение теплового баланса описывает процесс:
а) изменения давления газа;
б) распределения тепловой энергии в системе;
в) скорости потока жидкости;
г) коррозии металлов.
4 В основе расчёта гидравлических потерь в трубопроводах лежит закон:
а) Ома;
б) Дарси-Вейсбаха;
в) Фурье;
г) Бойля-Мариотта.
5 Число Рейнольдса (Re) в гидродинамике характеризует:
а) интенсивность теплопередачи;
б) режим течения жидкости (ламинарный/турбулентный);
в) давление в системе;
г) теплопроводность материала.
6 "Тепловая нагрузка" в системах теплоснабжения это:
а) масса теплоносителя;
б) количество тепла, необходимое потребителю;
в) скорость потока в трубах;
г) давление в системе.
7 Что представляет собой пьезометрический график в тепловых сетях:
а) график изменения температуры теплоносителя;
б) график давлений в трубопроводах по длине трассы;
в) диаграмма теплопотребления;
г) график скорости потока.
8 Какой параметр характеризует тепловые потери в трубопроводах:
а) коэффициент гидравлического сопротивления;
б) линейная плотность теплового потока;
в) скорость теплоносителя;

г) КПД насосной станции.
9 Что моделирует "гидравлический режим" системы:
а) распределение давлений и расходов теплоносителя;
б) распределение температур;
в) химический состав теплоносителя;
г) скорость коррозии труб.
10 "Тепловая сеть" это:
а) система передачи электроэнергии;
б) устройство для генерации тепла;
в) совокупность трубопроводов для транспортировки теплоносителя;
г) система вентиляции зданий.
11 Что такое "статическое давление" в трубопроводе:
а) давление при движении потока;
б) разница давлений на входе и выходе;
в) атмосферное давление;
г) давление в неподвижной жидкости.
12 "Гидравлический удар" характеризует следующий процесс:
а) резкий скачок давления при изменении скорости потока;
б) равномерное течение жидкости;
в) постепенное снижение давления;
г) испарение теплоносителя.
13. "Нормальный режим" работы тепловой сети это:
а) отсутствие теплоносителя;
б) аварийная ситуация;
в) тестовый запуск системы;
г) работа в расчётных параметрах.
14. Что означает "КПД тепловой сети":
а) отношение полезной тепловой энергии к затраченной;
б) скорость износа оборудования;
в) давление в магистрали;
г) время работы системы.
15. Как часто проводят плановые осмотры надземных тепловых сетей:
а) 1 раз в 10 лет;
б) не реже 1 раза в год;
в) только после аварий;
г) по желанию эксплуатационной организации.
16. Что происходит при повреждении изоляции трубопровода:
а) увеличивается КПД сети;
б) теплоноситель меняет цвет;
в) растут теплопотери и риск коррозии;
г) давление в системе падает.
17. Назначение предохранительных клапанов в тепловых сетях:
а) регулирование расхода;
б) подогрев теплоносителя;
в) сброс избыточного давления.

г) измерение температуры.

18. Какой документ регламентирует правила эксплуатации тепловых сетей в Российской Федерации:

а) СанПиН;
б) СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";
в) ГОСТ Р 56501;
г) ПУЭ.

19. При какой температуре теплоносителя требуется дополнительная защита персонала:

а) выше 45°С;
б) ниже 0°С;
в) только при 100°С;
г) при любом значении.

20. Что является допустимым при ремонте тепловых сетей:

а) использование несертифицированных материалов;
б) отсутствие инструментального контроля;
в) проведение работ без наряда-допуска;
г) ничего из перечисленного.

Задания и вопросы для текущего контроля знаний обучающихся по разделам (темам) учебной дисциплины

Раздел 1. Основы автоматизированного проектирования

1. Устный опрос на лекции

Перечень вопросов

1. Что такое система автоматизированного проектирования (САПР)?
2. Сформулируйте цель применения системы автоматизированного проектирования.
3. Чем характеризуется степень автоматизации процесса проектирования?
4. Что такое интегрированная САПР?
5. Перечислите основные виды формального описания объектов проектирования.
6. Какие сведения дает проектировщику функциональное описание?
7. Какие функции выполняет автоматизированное рабочее место пользователя (АРМ)?
8. Каким основным принципам должна удовлетворять САПР?
9. Что такое алгоритм проектирования?
10. Что такое проектная задача?

11. Что такое проектное решение?

12. Какие возможности должна предоставлять проектировщику САПР?

13. Какие требования предъявляет САПР к проектировщикам?

14. Что такое обобщенный алгоритм автоматизированного проектирования (АПР)?

15. Перечислите виды обеспечения САПР.

2. Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

1. Какая из перечисленных ниже систем является системой автоматизированного проектирования (САПР)?
   A. AutoCAD
   B. Microsoft Word
   C. Adobe Photoshop
   D. SolidWorks
2. Какая из следующих операций относится к основам конструирования?
   A. Программирование на Python
   B. Работа с электронными таблицами
   C. Проектирование 3D-моделей
   D. Разработка технических чертежей
3. Что из нижеперечисленного не является типом САПР?
   A. САПР для архитекторов
   B. САПР для медицинских исследований
   C. САПР для управления персоналом
   D. САПР для электронного проектирования
4. Какой из перечисленных инструментов широко используется в процессе конструирования?
   A. Шуруповёрт
   B. Кофейный автомат
   C. Компьютер и специализированное программное обеспечение
   D. Паяльник
5. Какая из нижеперечисленных программ предназначена для создания электронных схем?
   A. Photoshop
   B. MS Excel
   C. Altium Designer
   D. Adobe Premiere Pro
6. Какие навыки важны при работе с САПР?

A. Умение играть на гитаре
B. Владение иностранным языком
C. Навыки работы с графическими редакторами
D. Опыт вождения автомобиля

7. Для чего используется CAD-моделирование в процессе конструирования?
A. Для обучения собаки командам
B. Для анализа погодных условий
C. Для создания трехмерных моделей деталей и сборок
D. Для экспериментов с рецептами кулинарии

8. Какое из нижеперечисленных программных средств применяется для создания технической документации?
A. Adobe Illustrator
B. Spotify
C. AutoCAD Electrical
D. Steam

9. Какой из следующих элементов не является основным компонентом САПР?
A. Процессор
B. Видеокарта
C. Булавка
D. Оперативная память

10. Какой вид моделирования предназначен для анализа физических свойств объектов?
A. Моделирование потока денежных средств
B. Моделирование погодных явлений
C. Моделирование движения автомобилей
D. Физическое моделирование

11. Что такое САПР?
A. Система автоматизированного проектирования и расчета
B. Система автоматизированного программирования
C. Система архитектурного проектирования
D. Система автоматизированного проектирования

12. Какие программные продукты относятся к основным САПР системам?
A. AutoCAD, Photoshop, Microsoft Word
B. CorelDRAW, Adobe Illustrator, 3ds Max SolidWorks,
C. CATIA, Autodesk Inventor
D. AutoCAD, SolidWorks, CATIA

13. Что означает аббревиатура CAD?
A. Computer-Aided Design
B. Central Application Development

C. Computer Algorithm Design
D. Computer-Aided Design

14. Для чего используется функция «отрисовка проекции» в CAD?
A. Для создания математических моделей
B. Для отображения объектов в трехмерном пространстве
C. Для построения проекций объектов на плоскость
D. Для построения проекций объектов на плоскость

15. Что такое «сборка» в контексте САПР?
A. Процесс создания готового изделия из деталей
B. Программное обеспечение для создания схем
C. Функция для наложения текстур на модели
D. Процесс создания готового изделия из деталей

15. Какая функция отвечает за создание технической документации в САПР?
A. Функция «рендеринг»
B. Модуль «визуализация»
C. Инструмент «сборка»
D. Модуль «чертежи»

16. Какие преимущества имеет использование САПР в инженерном проектировании?
A. Увеличение трудозатрат
B. Снижение производительности
C. Улучшение качества проектов
D. Улучшение качества проектов

17. Какая программа чаще всего используется для проектирования электронных схем?
A. Adobe Photoshop
B. Altium Designer
C. CorelDRAW
D. Altium Designer

18. Какие функции обеспечивает САПР в процессе конструирования?
A. Автоматическое создание проектов
B. Расчет нагрузок и напряжений
C. Симуляция работы устройств
D. Автоматическое создание проектов

19. Что такое «симуляция» в контексте САПР?
A. Процесс изучения математических моделей
B. Моделирование работы устройств
C. Программное обеспечение для создания схем
D. Моделирование работы устройств

Раздел 2. Регулирующие органы теплоэнергетических установок

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Какие основные этапы включает проектирование системы теплоснабжения?
2. Как влияет выбор источника тепла (ТЭЦ, котельная, тепловой насос) на проектные решения?
3. Почему при проектировании важно учитывать перспективу развития района?
4. Какие методы расчета тепловых нагрузок известны? Перечислите их плюсы и минусы?
5. Как климатические условия региона влияют на проектирование теплосетей?
6. Почему при проектировании многоэтажных зданий часто используют независимые схемы присоединения к теплосети?
7. Какие преимущества у кольцевой схемы теплоснабжения перед тупиковой?
8. Как подобрать оптимальный диаметр трубопровода? Какие факторы необходимо учитывать?
9. Почему в современных проектах избегают завышения диаметров труб?
10. Какие критерии выбора насосов в системе теплоснабжения наиболее важны?
11. Какие меры защиты от коррозии закладывают в проект подземных теплосетей?
12. Как проектируют системы для минимизации риска гидроударов?
13. Почему при проектировании важно учитывать удобство обслуживания?
14. Как снизить капитальные затраты без потери надежности системы?
15. Какие ресурсосберегающие технологии можно интегрировать в проекты теплоснабжения?
16. Какая схема теплоснабжения перспективнее: централизованная или децентрализованная? Аргументируйте ответ.
17. Можно ли полностью отказаться от угольных котельных в пользу возобновляемых источников?
18. В каких случаях целесообразно применение тепловых насосов вместо традиционных котельных? Какие ограничения нужно учитывать?

19. Как оценить эффективность использования вторичных энергоресурсов (например, тепла промышленных предприятий) для городского теплоснабжения?
20. Как спроектировать тепловую сеть в условиях плотной городской застройки? Какие решения помогут минимизировать воздействие на инфраструктуру?
21. Как обеспечить гидравлическую устойчивость системы при подключении новых потребителей?
22. Как проектировать системы с переменным расходом теплоносителя?
23. Какие решения позволяют сократить тепловые потери в распределительных сетях без значительного увеличения затрат?
24. Как проектировать системы для работы в условиях крайнего севера или других экстремальных климатических зон?
25. Какие инструменты математического моделирования наиболее полезны для оптимизации проектных решений?

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО «Moodle».

Перечень вопросов для тестирования:

1. Какой этап при проектировании систем теплоснабжения выполняется первым?
1) Разработка рабочей документации;
2) Технико-экономическое обоснование (ТЭО);
3) Монтаж оборудования;
4) Пуско-наладочные работы.
2. Какой метод расчета тепловых нагрузок дает наиболее точные результаты?
1) Почасовые графики теплопотребления;
2) По укрупненным показателям;
3) По аналогии с другими объектами;
4) Экспериментальный метод.
3. Какой параметр учитывается при определении расчетной температуры наружного воздуха?
1) Среднегодовая температура;
2) Температура наиболее холодной пятидневки;
3) Максимальная летняя температура;
4) Температура в момент проектирования.
4. Какой параметр является основным при гидравлическом расчете тепловой сети?
1) Температура теплоносителя;

2) Материал труб;
3) Потери давления;
4) Срок службы оборудования.
5. Трубы из какого материала чаще применяются для современных тепловых сетей?
1) Стальные без изоляции;
2) Предварительно изолированные (ППУ);
3) Чугунные;
4) Медные.
6. Какой вид прокладки тепловых сетей наиболее надежен?
1) Канальная;
2) Бесканальная;
3) Надземная;
4) Открытая.
7. Метод конечных элементов (МКЭ) в теплоснабжении применяют для:
1) Расчёта стоимости проекта;
2) Составления графиков работы персонала;
3) Оценки экологического воздействия;
4) Моделирования температурных полей и деформаций.
8. Что такое BIM в проектировании теплоснабжения?
1) Система видеонаблюдения;
2) Информационное моделирование зданий и сетей;
3) Метод ручного расчёта;
4) Программа для рисования схем.
9. Какой метод используют для оптимизации диаметров труб?
1) Метод Монте-Карло;
2) Генетические алгоритмы;
3) Линейная интерполяция;
4) Статистический анализ.
10. Для чего применяют SCADA-системы в теплоснабжении:
1) Для печати плакатов;
2) Расчёта зарплаты персонала;
3) Моделирования архитектуры;
4) Дистанционный контроль и управление параметрами.
11. Установите соответствие между видами теплоносителей и их особенностями:

Теплоноситель	**Особенности**
1. Вода	А. Быстрый нагрев, но высокие потери при транспортировке
2. Пар	Б. Высокая теплоемкость, но требует защиты от замерзания
3. Воздух	В. Простота регулировки, но низкая теплоемкость

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

12. Установите соответствие между схемами подключения потребителей и их описанием:

Схема	**Описание схем подключения**
1. Зависимая	А. Теплоноситель из сети нагревает внутренний контур через теплообменник
2. Независимая	Б. Теплоноситель из сети поступает напрямую в систему отопления
3. Однотрубная	В. Подача и обратка разделены, обеспечивая равномерный прогрев
4. Двухтрубная	Г. Все радиаторы подключены последовательно, температура падает к концу цепи

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

13. Установите соответствие между видами тепловых потерь и способами их снижения:

Вид тепловых потерь	**Методы снижения**
1. Потери через ограждающие конструкции	А. Применение теплоизоляции трубопроводов
2. Потери в тепловых сетях	Б. Утепление стен, окон, крыш
3. Потери из-за неоптимального режима работы	В. Автоматизация регулирования подачи тепла
4. Потери при транспортировке пара	Г. Использование конденсатоотводчиков

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

14. Установите соответствие между элементами защиты и их функциями**:**

Элемент	**Функция**
1. Предохранительный клапан	А. Автоматически сбрасывает избыточное давление
2. Обратный клапан	Б. Блокирует обратный поток теплоносителя
3. Терморегулятор	В. Контролирует концентрацию газа в воздухе и подает сигнал при утечке

4. Датчик загазованности	Г. Поддерживает заданную температуру, отключая нагрев при превышении

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

15. Установите соответствие между аварийными ситуациями и действиями персонала:

Ситуация	**Действия персонала**
1. Прорыв трубопровода	А. Немедленно перекрыть газовый вентиль и проветрить помещение
2. Утечка газа в котельной	Б. Отключить насосы, задействовать резервные источники питания
3. Повышение давления выше допустимого	В. Закрыть задвижки на аварийном участке, оповестить ремонтную службу
4. Отключение электроэнергии	Г. Сбросить давление через предохранительный клапан

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

16. Подпишите наименование обозначений приведенных на рисунках, которые используются на чертежах при проектировании систем теплоснабжения:




1



2



3



4


Запишите наименования обозначений:

1	2	3	4

17. Подпишите наименование обозначений приведенных на рисунках, которые используются на чертежах при проектировании котлов и камер сгорания:




1



2



3



4

Запишите наименования обозначений:

1	2	3	4

3 Выполнение практических работ

Задания для практических работ, теоретический и методический материал для самостоятельного изучения и вопросы для собеседования представлены в методических указаниях к практическим занятиям.

Задача 1. Перепроектировать существующую угольную котельную с целью перевода на пеллеты. Существующая котельная: 2 котла КВр-1,0 (уголь), КПД 68%. Свойства пеллетов (зольность ≤ 1,5%, влажность ≤ 10%). Требования: автоматическая подача топлива, система золоудаления, снижение выбросов CO_2. Задачи: подобрать пеллетные горелки (мощность, тип), рассчитать объем бункера для 7 суток работы, разработать схему дымоудаления (конденсатоотвод), оценить экономию за 5 лет.

Задача 2. Спроектировать угольную котельную для промышленных помещений общей площадью 25000 м^3. Климат: Екатеринбург (расчетная температура –35°С).Тепловая нагрузка: отопление: 1,8 Гкал/ч. ГВС: 0,6 Гкал/ч. Топливо: каменный уголь (марка ДПК, теплота сгорания 5200 ккал/кг, зольность 25%). Режим работы: круглогодичный. Требования: КПД котельной ≥ 75%Запас топлива на 10 суток, автоматизированная подача угля (необязательно), соответствие СП 89.13330.2016.

Задача 3. Спроектировать систему трубопроводов водоснабжения методической нагревательной печи. Производительность печи: 50 т/час.

Температура нагрева: 1150-1250°С. Система охлаждения: водяная. Расход воды: 120 м³/ч. Давление на входе: 6 бар. Температура воды на входе: ≤30°С. Температура воды на выходе: ≤60°С. Допустимый перепад давления: не более 1,5 бар. Длина трассы: 80 м. Перепад высот: 5 м (подъем к печи). Способ прокладки: надземный на эстакаде. Температура окружающей среды: от -30°С до +35°С.

Задание на проектирование:

1. Гидравлический расчет: определить диаметр трубопровода, рассчитать потери давления, проверить соответствие допустимому перепаду давления.

2. Конструктивное решение: выбрать материал труб, разработать схему трубной обвязки, подобрать запорно-регулирующую арматуру, Предусмотреть компенсаторы температурных расширений.

3. Система защиты: Рассчитать тепловую изоляцию, Предусмотреть меры против замерзания, Разработать систему контроля и автоматики.

Раздел 3. Автоматизация паровых барабанных котлов

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:


1. Регулирование процесса горения барабанных парогенераторов.
2. Регулирование температуры перегрева пара барабанных парогенераторов.
3. Регулирование питания парогенераторов водой барабанных парогенераторов.
4. Регулирование водного режима в барабанных парогенераторах.
5. Регулирование давления перегретого пара и тепловой нагрузки прямоточных парогенераторов.
6. Регулирование экономичности процесса горения и разрежения вверху топки прямоточных парогенераторов.
7. Регулирование температуры перегрева пара прямоточных парогенераторов.
8. Регулирование топливоподачи.
9. Регулирование подогревателей сетевой воды.
10. Регулирование деаэраторных установок.
11. Управление установок для химической очистки воды.
12. Назначение автоматической защиты и сигнализации.
13. Автоматическая защита барабанных парогенераторов.

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО «Moodle».


Перечень вопросов для тестирования:
1. Укажите, что из перечисленного не является основным параметром рабочего тела водогрейных котлов?
A. Температура
B. Давление
C. Теплоемкость
D. Кипение
2. В каких единицах измеряется температура (мера нагретости тела)?
A. В градусах по шкале Цельсия
B. В градусах по шкале Кельвина
C. A и B
3. Зависит ли температура кипения от давления?
A. Да
B. Нет
4. Что означает термин давление?
A. Сила, действующая на объем тела
B. Сила, действующая на единицу площади поверхности тела
C. Сила, действующая на периметр тела
5. Укажите, в каких единицах измеряется давление по Международной система СИ?
A. В Паскалях
B. В технических атмосферах
C. В миллиметрах водного столба
6. Укажите, как различается давление в закрытых сосудах?
A. Избыточное
B. Разрежение (или вакуум)
C. Абсолютное
D. A и B
E. A, B и C
7. Укажите как называется процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное?
A. Парообразование
B. Конденсация
C. Кипение
8. Закон сохранения энергии гласит:
A. энергия не исчезает и не возникает из ничего
B. энергия перходит из одной формы в другую
C. A и B
9. В каком виде осуществляется передача энергии?
A. В виде работы
B. В виде теплоты
C. A и B
10. Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание: Внешняя сила, действие

которой обеспечивает принудительное поступление воздуха в топочную камеру при одновременном движении газообразных продуктов горения по газоходам и дымовой трубе в атмосферу называется …. …… тяга обеспечивается дымовой трубой, … создается дымососом.
11. Что означает термин горение?
A. Химическое соединение горючих веществ с кислородом воздуха
B. Резкое повышение температуры и выделение значительного количества теплоты
C. A и B
12. Какая стадия не входит в процесс сжигания твердого топлива?
A. Розжиг
B. Воспламенение (зажигание)
C. Активное горение
D. Дожигание
13. Укажите особенности стадии дожигания твердого топлива.
A. Уменьшающимся тепловыделением и снижающейся потребностью в воздухе, затагиванием стадии из-за обволакивания частиц кокса золой и балластирования газовой среды инертными продуктами сгорания
B. Увеличивающимися тепловыделением и потребностью в воздухе, ускорением процесса
C. Стабилизацией процесса
14. Котлом называется:
A. устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для получения пара с давлением выше атмосферного, используемого вне самого устройства
B. устройство, имеющее топку, обогреваемое продуктами сжигаемого в ней топлива и предназначенное для нагревания воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого устройства
C. A и B
15. Какое основное топочное устройство (топка) применяется на отопительных котлах малой мощности на твердом топливе?
A. Простая колосниковая решетка с ручным обслуживанием
B. Камерная топка
16. Какие устройства предназначены для подачи воды в котел или тепловую сеть (систему отопления)?
A. Питательные
B. Подпиточные устройства (насосы, баки, трубопроводы)
C. A и B
17. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 9?




A. Золоуловитель
B. Дымосос
C. Газоход
D. Дутьевой вентилятор

18. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 7?




A. Золоуловитель
B. Дымосос
C. Газоход
D. Дутьевой вентилятор

19. Укажите, что на рисунке обозначено позицией 11?



A. Воздуховод
B. Топливный бункер
C. Газоход
D. Канава шлакоудаления

20. Укажите, какой позицией на рисунке обозначен дутьевой вентилятор?



Варианты ответов

A. 9
B. 2
C. 1

Раздел 4. Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции

1 Устный опрос на лекции

Перечень вопросов для устного опроса:

1. Какие основные этапы включает проектирование газовых сетей?
2. Как выбирается источник газоснабжения (природный газ, СУГ, СПГ) для разных объектов?
3. В чем разница между газоснабжением населенных пунктов и промышленных объектов?
4. Какие существуют схемы построения газовых сетей (тупиковая, кольцевая, смешанная)? Их преимущества и недостатки?
5. Как определяется оптимальный диаметр газопровода при проектировании?
6. Какие материалы труб применяются в газоснабжении и почему?
7. Как учитывается коррозионная стойкость при прокладке газопроводов?
8. Какие требования предъявляются к внутренней разводке газа в жилых и промышленных зданиях?
9. Как проектируются газовые вводы в здания? Какие бывают способы прокладки?
10. Какие устройства безопасности обязательно включаются в проект (газовые клапаны, датчики загазованности)?
11. Как организуется вентиляция в котельных и газовых помещениях?
12. Какие основные риски связаны с эксплуатацией газовых систем?
13. Как проектируются аварийные отключения и защитные системы?
14. Какие противоаварийные мероприятия предусматриваются при проектировании?
15. Как часто и по каким параметрам проводится обследование газовых сетей?
16. Какие альтернативные источники газа (биогаз, водород) могут применяться в будущем?
17. Как цифровые технологии (SCADA, IoT) используются в управлении газовыми сетями?
18. Какие экологические требования влияют на проектирование газовых систем?
19. Каковы перспективы развития газоснабжения в условиях энергоперехода?
20. Как бы вы спроектировали газоснабжение нового микрорайона с учетом плотной застройки?
21. Какие решения предложите для реконструкции старой газовой сети с высокими потерями?

22. Как обеспечить безопасность газоснабжения высотного здания?
23. Какие меры примените для минимизации утечек в распределительных сетях?
24. Как рассчитывается годовая потребность в газе для жилого района или промышленного предприятия?
25. Почему запрещена скрытая прокладка газопроводов в стенах жилых зданий?

2 Тестирование по результатам освоения лекционного материала и самостоятельной работы

Тестирование проводится для определения степени усвоения материалов лекций, а также выполнения самостоятельной работы в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу обучающихся, в СУО «Moodle».

Перечень вопросов для тестирования:

1. Какое максимальное давление газа допускается в газопроводах жилых зданий?
   1) 0,003 МПа;
   2) 0,005 МПа;
   3) 0,01 МПа;
   4) 0,03 МПа.
2. Какой материал труб чаще всего применяется для внутренних газопроводов низкого давления?
   1) Полиэтилен;
   2) Сталь;
   3) Медь;
   4) ПВХ.
3. Какое минимальное расстояние должно быть от газопровода до окон и дверей здания?
   1) 0,5 м;
   2) 1 м;
   3) 2 м;
   4) 3 м.
4. Какой уклон должен иметь газопровод перед газовым счетчиком?
   1) Уклон не требуется;
   2) 0,005 в сторону счетчика;
   3) 0,003 в сторону газопровода;
   4) 0,001 в сторону счетчика.
5. Какой тип соединения труб применяется для стальных надземных газопроводов высокого давления?
   1) Фланцевое;
   2) Резьбовое;
   3) Сварное;

4) Муфтовое.

6. Какое минимальное расстояние должно быть между параллельно проложенными газопроводами и водопроводами в траншее?

1) 0,3 м;
2) 0,5 м;
3) 1,0 м;
4) 1,5 м.

7. Какой элемент газопровода устанавливается для компенсации температурных деформаций?

1) Конденсатосборник;
2) Компенсатор;
3) Регулятор давления;
4) Задвижка.

8. Какой материал используется для защиты подземных стальных газопроводов от коррозии?

1) Битумная мастика;
2) Полиэтиленовая оболочка;
3) Эпоксидное покрытие;
4) Все перечисленные.

9. Какой метод позволяет оптимизировать диаметры труб в газовой сети?

1) Метод проб и ошибок;
2) Генетические алгоритмы;
3) Линейная интерполяция;
4) Статистический анализ.

10. Какой параметр не учитывается в гидравлическом моделировании газопроводов?

1) Шероховатость труб;
2) Вязкость газа;
3) Цвет наружного покрытия труб;
4) Перепады высот.

11. Какие данные необходимы для построения цифрового двойника газовой сети?

1) Только схема подключения потребителей;
2) Только диаметры трубопроводов;
3) Данные о предыдущих авариях;
4) Геоданные, параметры труб, режимы потребления.

12. Какой параметр является ключевым при моделировании аварийных режимов в газовых сетях?

1) Скорость потока газа;
2) Температура окружающей среды;
3) Давление в критических точках;
4) Цвет трубопровода.

13. Какой тип моделирования чаще всего применяется для гидравлического расчета газораспределительных сетей?

1) Статическое моделирование;
2) Динамическое моделирование;
3) Детерминированное моделирование;
4) Вероятностное моделирование.

14. Какой процесс имитирует CFD-моделирование в газовых системах?

1) Распределение давления в сети;
2) Динамику утечки газа в аварийных ситуациях;
3) Коррозию трубопроводов;
4) Экономическую эффективность системы.

15. Какой тип горелок чаще всего применяется в современных газовых котлах большой мощности?

1) Диффузионные;
2) Инжекционные;
3) Дутьевые (вентиляторные);
4) Атмосферные.

16. Какой тип газового оборудования требует обязательного наличия дымохода?

1) Инфракрасные нагреватели;
2) Газовые котлы с открытой камерой сгорания;
3) Электролизные установки;
4) Газовые счетчики.

17. Какой процесс происходит в рекуператоре газовой котельной?

1) Нагрев воды;
2) Утилизация тепла дымовых газов;
3) Очистка газа от примесей;
4) Сжатие природного газа.

18. Какая система позволяет минимизировать выбросы NO_x в газовых котельных?

1) Система рециркуляции дымовых газов (EGR);
2) Фильтр грубой очистки;
3) Газовый компрессор;
4) Водяной эжектор.

19. Для чего применяется BIM-моделирование в проектировании газоснабжения?

1) Только для 3D-визуализации;
2) Для комплексного учёта инженерных систем и коллизий;
3) Для расчёта стоимости материалов;
4) Для создания чертежей в AutoCAD.

20. Какой метод лежит в основе расчета давления в узлах газовой сети?

1) Метод конечных элементов (МКЭ);
2) Метод Ньютона-Рафсона;
3) Метод Эйлера;
4) Метод Монте-Карло.

21. Для чего используется метод сопряженных состояний при моделировании газопроводов?

1) Учет реальных свойств газа;
2) Расчет прочности труб;
3) Оценка экономической эффективности;
4) Определение коррозионной стойкости.

22. Установите соответствие между элементами газопровода и их функциями:

Элемент	Функции
1. Конденсатосборник	А. Сбор и удаление жидкости из газопровода
2. Компенсатор	Б. Регулировка давления газа
3. ГРП (Газорегуляторный пункт)	В. Компенсация температурных деформаций
4. Запорная арматура	Г. Перекрытие потока газа

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

23. Установите соответствие между материалом труб и областью их применения:

Материал	Область применения
1. Сталь	А. Наружные подземные газопроводы
2. Полиэтилен	Б. Внутренние газопроводы в жилых зданиях
3. Асбестоцемент	В. Магистральные газопроводы высокого давления
4. Медь	Г. Не применяется в газоснабжении

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

24. Установите соответствие между оборудованием и его назначением:

Оборудование	Назначение
1. Газовый счетчик	А. Обнаружение утечек
2. Горелка	Б. Учет расхода газа
3. Предохранительный клапан	В. Сжигание газа
4. Система контроля загазованности	Г. Аварийный сброс давления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

25. Установите соответствие между компонентами цифрового двойника системы и их назначением:

Компонент	Назначение
1. SCADA-система	А. Визуализация инженерных коммуникаций
2. Датчики IoT	Б. Сбор реальных данных о давлении/расходе
3. BIM-модель	В. Автоматизированный контроль параметров
4. ИИ-аналитика	Г. Прогнозирование износа оборудования

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г


26. Установите соответствие между технологиями и их применением в проектировании:

Технологии	Применение
1. Лазерное сканирование	А. Создание точных цифровых копий объектов
2. ГИС-технологии	Б. Визуализация проектов для заказчика
3. VR-моделирование	В. Пространственный анализ трасс
4. 3D-печать	Г. Изготовление масштабных макетов

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г


27. На рисунке представлена схема газораспределительного пункта. Укажите элементы схемы, обозначенные под номерами:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

28. Под каким рисунком указана схема промышленного


парогенератора:



1



2



3

3 Выполнение практических работ

Задания для практических работ, теоретический и методический материал для самостоятельного изучения и вопросы для собеседования представлены в методических указаниях к практическим занятиям.

Задача 1. Спроектировать газопровод для обеспечения природным газом методической нагревательной печи. Тепловая мощность печи: 4,2 МВт. Температура работы: 1150-1250°С. Вид топлива: природный газ (метан CH_4). Давление на входе: 0,3 МПа (3 кгс/см²). Низшая теплота сгорания: 34,2 МДж/м³. Температура газа: +5°С (зимой), +20°С (летом). Расход газа: максимальный 400 м³/ч. Допустимое падение давления: ≤0,05 МПа. Длина трассы от ГРП до печи: 45 м. Рельеф: горизонтальный участок. Способ прокладки: надземный на эстакаде. Температура окружающей среды: от -25°С до +35°С.

Задание на проектирование:

1. Гидравлический расчет: определить расчетный расход газа, подобрать диаметр газопровода, рассчитать потери давления, проверить скорость движения газа.

2. Конструктивное решение: выбрать материал труб и тип соединений, разработать схему газопровода, подобрать запорную арматуру, предусмотреть устройства безопасности.

3. Теплотехнический расчет: проверить возможность конденсатообразования, рассчитать тепловые потери.

Задача 2. Спроектировать модульную газовую котельную для промышленных объектов. Общая отапливаемая площадь: 32 000 м². Расчетная температура наружного воздуха: -26°С. Требуемая тепловая мощность: 4,8 МВт. Температурный график: 95/70°С. Система теплоснабжения: закрытая. Основное топливо: природный газ (метан). Резервное топливо: дизель (при аварии на газопроводе). Давление газа на входе: 0,003-0,005 МПа. КПД котельной: не менее 92%. Уровень шума: ≤ 55 дБ на расстоянии 1 м. Автоматизация: полная, с дистанционным управлением. Срок службы: не менее 15 лет.

Задание на проектирование:

1. Теплотехнический расчет: определить количество и мощность котлов, рассчитать расход газа, подобрать оборудование ГВС.

2. Объемно-планировочное решение: разработать компоновку модульной котельной, определить габариты здания, расположить основное оборудование.

3. Газоснабжение: проектирование газопровода-ввода, подбор газового оборудования, система контроля загазованности.

4. Дополнительные системы: водоподготовка, дымоудаление, электроснабжение.

Задача 3. Проектирование паропровода от котла-утилизатора кислородного конвертера. Производительность: 50 т/ч перегретого пара. Давление: 4,0 МПа (40 бар). Температура: 440°С. Длина трассы: 120 м. Способ прокладки: надземная на металлических опорах. Количество поворотов: 4 (90°). Перепад высот: +8 м (подъем к потребителю).

Температура окружающей среды: от -35°С до +40°С. Допустимые потери давления: ≤0,3 МПа. Скорость пара: 25-40 м/с. Срок службы: не менее 15 лет. Режим работы: непрерывный, 24/7.

Задание на проектирование

1. Теплотехнический расчет: определить диаметр паропровода, рассчитать тепловые потери, подобрать толщину изоляции.

2. Гидравлический расчет: определить потери давления, проверить скорость пара, рассчитать компенсацию тепловых удлинений.

3. Конструктивное решение: выбрать материал труб и тип соединений, разработать схему компенсации, подобрать опорные конструкции, предусмотреть дренажную систему.

4 Вопросы к экзамену для промежуточной аттестации

1. Определение САПР. Состав и структура САПР общего типа, виды САПР. Классификация САПР по методам решения проектируемых задач.
2. Основные компоненты САПР в соответствии с видами обеспечения. Интеграция САПР с автоматизированными производственными системами.
3. Типовая логическая схема проектирования. Структурные подсистемы САПР и их свойства. Математическое моделирование в проектировании.
4. Назначение и возможности современных САПР. Пользовательский интерфейс современной САПР. Основные принципы моделирования в САПР.
5. Анатомия модели и сборки в браузере современной САПР. Свойства детали и сборки в САПР.
6. Работа с параметрами модели в САПР. Использование функций и выражений.
7. Пользовательские параметры. Внешние параметры. Импорт и экспорт параметров.
8. Параметризация деталей. Табличные детали. Производные компоненты.
9. Перечислить требования предъявляются к внутренней разводке газа в жилых и промышленных зданиях.
10. Организация вентиляции в котельных и газовых помещениях. Какие основные риски связаны с эксплуатацией газовых систем?
11. Проектирование аварийных отключений и защитных систем.
12. Противоаварийные мероприятия при проектировании.
13. Параметры обследования газовых сетей.
14. Цифровые технологии (SCADA, IoT) для управления газовыми сетями?
15. Экологические требования для проектирование газовых систем.
16. Перспективы развития газоснабжения в условиях энергоперехода.

17. Новые решения для реконструкции старой газовой сети с высокими потерями.
18. Обеспечение безопасность газоснабжения высотного здания.
19. Основные требования к техническим средствам автоматизации.
20. Особенности и области применения электрических регуляторов.
21. Основные блоки, приборы и механизмы электрических систем автоматического регулирования.
22. Общие принципы непосредственного цифрового регулирования.
23. Типы гидравлических регуляторов.
24. Исполнительные устройства гидравлических регуляторов.
25. Гидравлические и комбинированные усилители.
26. Регулирование процесса горения барабанных парогенераторов.
27. Регулирование температуры перегрева пара барабанных парогенераторов.
28. Регулирование питания парогенераторов водой барабанных парогенераторов.
29. Регулирование водного режима в барабанных парогенераторах.
30. Регулирование давления перегретого пара и тепловой нагрузки прямоточных парогенераторов.
31. Регулирование экономичности процесса горения и разрежения вверху топки прямоточных парогенераторов.
32. Регулирование температуры перегрева пара прямоточных парогенераторов.
33. Регулирование топливоподачи.
34. Регулирование подогревателей сетевой воды.
35. Регулирование деаэраторных установок.
36. Управление установок для химической очистки воды.
37. Назначение автоматической защиты и сигнализации.
38. Автоматическая защита барабанных парогенераторов.
39. Автоматическая защита прямоточных парогенераторов.
40. Автоматическая защита турбин и вспомогательных установок.
....